



AEV WISENT EXCAVATOR

**New
technology
from
Flensburg**




AEV WISENT EXCAVATOR

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΕV WISENT



ΑΕV WISENT EXCAVATOR

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΕV WISENT - Συσκευές περισυλλογής
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΕV WISENT - Αντλία κίνησης




Κύριο βαρούλκο με ελεγχόμενη έξοδο (πατενταρισμένο). Δύναμη έλξης 35 t ανεξάρτητα από το μήκος του μη τυλιγμένου καλωδίου

Βοηθητικό βαρούλκο

Μονάδα υποστήριξης για ράουλο και εφόδια

Περισυλλογή υπό προστασία



Σύγχρονος σχεδιασμός

Νέα υλικά, παραγωγή υψηλού επιπέδου

Μειωμένος χρόνος μεταξύ βλαβών και μέχρι την επισκευή (MTBF / MTTR)


Κατάλληλο για ARV (Leopard 1) και Beaver

Δυνατότητα προμήθειας

Καλή αναλογία εισόδου-εξόδου

AEV WISENT EXCAVATOR

Ο ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΕV WISENT βασίζεται στο ARV WISENT
Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων
Τεχνικά δεδομένα



Πραγματική διαμόρφωση

Μήκος: περ. 8130 mm
Πλάτος: περ. 3250 mm
Ύψος: περ. 2400 mm

Βάρος κενό:	περ. 47000 kg
Βάρος μάχης:	περ. 55000 kg
Επιτρεπόμενο μικτό βάρος:	περ. 55000 kg
Μέγ. ταχύτητα προς τα εμπρός:	65 km/h
Μέγ. ταχύτητα όπισθεν:	24 km/h
Ταχύτητα ερπυσμού:	4 km/h

ΑΕV WISENT EXCAVATOR

Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης
Τεχνικά δεδομένα Συστήματος εκσκαφεία

Κινητήρας:

Τύπος: MTU, MB 838 CaM 500 10 κύλινδροι, V 90 °

Κυβισμός: 37400 cm³

Έξοδος: 736 kW

Ροπή στα 1600 rpm: 3300 Nm

Σύστημα μετάδοσης κίνησης:

Τύπος: ZF, 4 HP 250

Αλλαγή ταχυτήτων: Ηλεκτρουδραυλική

Ταχύτητες προς τα εμπρός: 4

όπισθεν: 2

Σύστημα εκσκαφεία:	3,5 t / 9m
Απόδοση εκσκαφής:	200 m ³ / h
Χωρητικότητα κάδου:	1,7 m ³
Μέγ. βάθος λειτουργίας:	5,3 m
Μέγ. μήκος λειτουργίας:	10,2 m
Λειτουργία:	360°



THORNTONE HELLAS TRADING LTD

Λεωφ. Κηφισίας 64, Κτίριο 2, Μαρούσι 15125
Αθήνα, Ελλάδα

Γεώργιος Λουκίσας: Τηλέφωνο: 0030210-9619555

Κινητό: 0030-6973743292

E-mail: gelouk@otenet.gr

Σπύρος Καράμπαμπας: Τηλέφωνο: 0030210-6109662

Κινητό: 0030-6945370550

E-mail: karababas_s@erkat.gr